



## TUBI ACCIAIO SALDATI PER CONDOTTE (barre da 12 m)

### Tubi per CONDOTTE ACQUA - UNI EN 10224:2006

Riv. in POLIETILENE triplo strato UNI 9099:1989 e riv. int in RESINE EPOSSIDICHE - Lisci o con giunto a bicchiere

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
Ø mm	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273	323,9	355,6	406,4	457,2	508
Spessore	2,90	2,90	2,90	3,20	3,60	4	5	5,60	5,90	6,30	6,30	6,30	6,30
€/m	-	20,55	21,85	27,20	35,25	43,90	64,55	89,40	109,60	128,85	160,00	188,80	211,20

### Tubi lisci per CONDOTTE METANO 4ª specie

Riv. est. in POLIETILENE triplo strato UNI 9099:1989 rinforzato

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
Ø mm	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273	323,9	355,6	406,4	457,2	508
Spessore	2,90	2,90	2,90	3,20	3,60	4	5	5,60	5,90	6,30	6,30	6,30	6,30
€/m	14,10	15,85	16,65	21,20	28,00	35,50	53,90	76,60	94,40	116,15	146,80	169,00	189,30

## TUBI ACCIAIO ELETROSALDATO PER ALLACCIAMENTI (barre da 6 m)

### METANO - Rivestito Polietilene UNI 9099 - ESTREMITÀ LISCE GAS UNI EN 10255

DN	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Spessore	2,3	2,9	2,9	2,9	3,2	3,2	3,6	4
€/m	8,30	9,30	10,40	11,50	14,50	17,70	21,80	29,20

### ACQUA - Rivestito POLIETILENE UNI 9099 - ZINCATI CON ESTREMITÀ FILETTATE UNI EN 10255

DN	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2*	3"*	4"*
Spessore	2,3	2,9	2,9	2,9	3,2	3,2	3,6	4
€/m	10,20	12,00	13,70	15,15	19,50	24,00	30,00	40,90

\* Barre lisce o bicchierate

## TUBI ACCIAIO SALDATO E SENZA SALDATURA

### TUBI GAS SALDATI SERIE LEGGERA EN10255/04, ACCIAIO S195T, ZINCATURA EN 10240:1997

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"
Spessore mm	2,3	2,3	2,9	2,9	2,9	3,2	3,2	3,6	4	4,5	4,5
NERI (GREZZI) €/ml	2,58	3,03	3,88	4,98	5,72	7,92	10,10	13,32	19,05	A.R.	A.R.
ZINCATO FILETTATO VITE MAN. €/ml	2,90	3,40	4,84	6,20	7,14	9,88	12,66	16,64	23,62	A.R.	A.R.
PREVERN. ROSSO RAL3000 €/ml	2,52	2,94	4,18	5,36	6,16	8,54	10,88	14,34	20,52	A.R.	A.R.

### TUBI GAS SS SERIE MEDIA EN10255/04, ACCIAIO S195T, ZINCATURA EN 10240:1997

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"
Spessore mm	2,6	2,6	3,2	3,2	3,2	3,6	3,6	4	4,5		
NERI (GREZZI) €/ml	3,36	4,12	5,54	7,14	8,18	11,56	14,76	19,22	28,06	A.R.	A.R.
ZINCATO FILETTATO VITE MAN. €/ml	4,40	5,44	7,52	9,64	11,10	15,66	20,06	26,08	38,06	A.R.	A.R.
PREVERN. ROSSO RAL3000 €/ml	3,60	4,44	6,02	7,76	8,90	12,58	16,06	20,90	30,50	A.R.	A.R.

## VALVOLE A SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO

- Valvola a saracinesca flangiata a cuneo gommato conforme a EN 1074 1-2
- Corpo, coperchio e cuneo realizzati in ghisa sferoidale EN-GJS 500-7
- Saracinesca a passaggio totale sul diametro normale
- Cuneo interamente rivestito in elastomero EPDM vulcanizzato
- Scartamento conforme a ISO 5752:1982 serie 14 (corpo piatto) e serie 15 (corpo ovale), DIN3202 F4 e F5
- Flange di collegamento PN16 conformi a EN 1092-2, ISO 7005-2:1988
- Diametri disponibili: DN50-DN300
- Senso di chiusura orario (CC)



SARACINESCHE GATEWAY R		
MAT. GJS500 - 7		
NORMATIVE: EN 1074-1/2 e EN 1171		
	CORPO PIATTO (F4)	CORPO OVALE (F5)
DN	€/pz	€/pz
50	<b>122,95</b>	<b>133,15</b>
65	<b>139,05</b>	<b>145,70</b>
80	<b>164,10</b>	<b>176,50</b>
100	<b>191,90</b>	<b>214,85</b>
125	<b>267,65</b>	<b>310,60</b>
150	<b>308,05</b>	<b>355,75</b>
200	<b>502,10</b>	<b>614,55</b>
250	<b>804,90</b>	<b>919,65</b>
300	<b>1.233,75</b>	<b>1.316,00</b>

## ACCESSORI PER SARACINESCHE



Denominazione	€/pz
Chiusino x presa Ø sup. 120 mm h 250 mm	<b>28,60</b>
Chiusino x saracinesche Ø sup. 190 mm h 270 mm	<b>54,45</b>
Chiusino x saracinesche Ø sup. 160 mm h 200 mm	<b>42,50</b>

Denominazione	€/pz
Volantino DN 40 - 50	<b>11,00</b>
Volantino DN 65 - 80	<b>13,00</b>
Volantino DN 100 - 150	<b>23,00</b>
Volantino DN 200	<b>27,00</b>
Volantino DN 250 - 350	<b>42,00</b>

## PROLUNGHE TELESCOPICHE UNIVERSALI PER VALVOLE

Gamma completa di aste di manovra, con tubo di protezione stagno all'impurità, per valvole a saracinesca, valvole a farfalla. Modelli con asta regolabile e tubo di protezione telescopica che permettono di ottenere l'altezza desiderata senza dover ricorrere ad operazioni di misurazione e taglio, con conseguente ottimizzazione dei tempi di messa in posa. Modelli integralmente telescopici che oltre a velocizzare ulteriormente l'installazione, assicurano l'integrità della prolunga e della relativa valvola, in regolazione dell'altezza in occasione di nuove asfaltature. Materiali: asta in acciaio zincato e/o acciaio inox; tubo di protezione in PEAD; profondità di interro da 1 a oltre 2 metri; campo di regolazione in altezza da 30 cm a 1 metro circa.


**Prezzi a richiesta**



ASTE DI MANOVRA FISSA			
DN	H Interro m	H Effettiva m	€/pz
Valv. Deriv.	1,00	0,87	<b>44,10</b>
40 - 50	1,00	0,77	<b>42,00</b>
65 - 80	1,00	0,75	<b>46,85</b>
100 - 150	1,00	0,66	<b>47,50</b>
175 - 200	1,00	0,59	<b>55,60</b>
250 - 300	1,00	0,51	<b>70,90</b>



ASTE DI MANOVRA REGOLABILI EURO-T			
DN	H Asta m	H Effettiva m	Asta €/pz
40 - 50	0,58 - 0,87	0,90 - 1,20	<b>128,35</b>
65 - 80	0,55 - 0,81	0,95 - 1,20	<b>159,30</b>
100 - 150	0,55 - 0,81	1,00 - 1,25	<b>166,00</b>
175 - 200	0,54 - 0,71	1,00 - 1,30	<b>222,35</b>



**IDRANTE ANTINCENDIO A COLONNA SOPRASSUOLO TIPO "A" UNI EN14384**



Sbocchi per manichette				
DN		2xUNI 45	2xUNI 70	2xUNI 70 1xUNI 100
50	€	<b>495,00</b>	-	-
65/70	€	<b>486,20</b>	<b>501,60</b>	<b>586,30</b>
80	€	<b>558,80</b>	<b>534,60</b>	<b>643,50</b>
100	€	-	<b>621,50</b>	<b>733,70</b>
150	€	-	<b>944,90</b>	<b>1.097,80</b>

H. sottos.: 500 mm.

- Idrante soprasuolo in ghisa G 20 UNI ISO 185 per pressioni fino a 16 bar.
- É dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola.

Il gommino di tenuta dello scarico che chiude quando l'idrante è in erogazione, opera grazie alla pressione e non per strisciamento, evitandone l'usura.

- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica ross RAL 3000.
- Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810. Flangia di ingresso forata e dimensionata UNI EN 1092-2
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar

**IDRANTE ANTINCENDIO A COLONNA SOPRASSUOLO TIPO "C" UNI EN14384**



Sbocchi per manichette				
DN		2xUNI 45	2xUNI 70	2xUNI 70 1xUNI 100
50	€	<b>442,20</b>	-	-
65/70	€	<b>544,50</b>	<b>562,10</b>	<b>649,00</b>
80	€	<b>647,90</b>	<b>619,30</b>	<b>732,60</b>
100	€	-	<b>724,90</b>	<b>841,50</b>
150	€	-	<b>1.063,70</b>	<b>1.153,90</b>

H. sottos.: 500 mm.

Con rottura prefissata e chiusura automatica in caso di rottura evitando fuoriuscite di acqua. Valvola di sezionamento che consente la manutenzione degli organi interni e della valvola principale senza chiudere l'alimentazione a monte.

**CARATTERISTICHE:** come sopra.

**IDRANTE SOTTOSUOLO TIPO COTRONE A SCARICO AUTOMATICO**



Uscita a baionetta

DN mm	H. totale	€
50 (baionetta 45)	500	<b>178,20</b>
65/70 (baionetta 70)	500	<b>239,80</b>
80 (baionetta 70)	500	<b>258,50</b>

- Idrante sottosuolo in ghisa G 20 ISO 185 per pressioni d'esercizio fino a 16 bar.
- É dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola. Il gommino di tenuta dello scarico che chiude quando l'idrante è in erogazione, opera grazie alla pressione e non per strisciamento, evitandone l'usura.
- Collaudo idrante aperto a 24 bar, chiuso a 21 bar.
- Manovra tramite cappello quadro.
- Uscite a baionetta o UNI.



DN mm	€
50	<b>51,70</b>
65/70	<b>72,60</b>
80	<b>75,90</b>
100	<b>104,50</b>
150	<b>212,30</b>

**Chiusino ovale per idrante**



DN mm	€
50	<b>94,60</b>
70/80	<b>122,10</b>

Con il 1° aprile 2004 è entrata in vigore la direttiva Europea 89/106/CEE che prevede l'**utilizzo obbligatorio**, nelle **NUOVE INSTALLAZIONI** di sistemi fissi di estinzione incendi; di complessi idranti **certificati CE**, con riferimento alle norme EN 671-1,2. Le cassette certificate CE devono essere vendute complete in tutte le parti.

### IDRANTE A MURO DA ESTERNO UNI EN 671-2 IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA



#### IL SISTEMA È COMPOSTO DA:


Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa - Lastra infrangibile - Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE - Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7 - Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 - Sigillo numerato - Gocciolatore rosso salva manichetta - Lancia antincendio UNI 45 Black - Imballo in cartone.

*Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI n. CPD/0497/276/05.*

NICASANT...CEZ	UNI 45 Esterno	m. 15	m. 20	m. 25	m. 30
	€/pz	<b>189,30</b>	<b>206,80</b>	<b>224,40</b>	<b>240,90</b>

DIMENSIONE CASSETTA in cm			
UNI 45	H x L x P		
	<b>61</b>	<b>37</b>	<b>20</b>

### IDRANTE A MURO DA ESTERNO UNI EN 671-2 IN ACCIAIO INOX



#### IL SISTEMA È COMPOSTO DA:

Cassetta da esterni inox - Lastra infrangibile - Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE - Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7 - Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 - Sigillo numerato - Gocciolatore rosso salva manichetta - Lancia antincendio UNI 45 Black - Imballo in cartone.

*Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI n. CPD/0497/276/05.*

NICASANTIN...CEZ	UNI 45 Esterno	m. 15	m. 20	m. 25	m. 30
	€/pz	<b>271,70</b>	<b>297,00</b>	<b>313,50</b>	<b>341,00</b>

DIMENSIONE CASSETTA in cm			
UNI 45	H x L x P		
	<b>61</b>	<b>37</b>	<b>20</b>

### IDRANTE A MURO DA INCASSO UNI EN 671-2 IN LAMIERA VERNICIATA GRIGIA



#### IL SISTEMA È COMPOSTO DA:

Cassetta da incasso in lamiera verniciata grigia con portello - Lastra infrangibile - Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE - Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7 - Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 - Sigillo numerato - Gocciolatore rosso salva manichetta - Lancia antincendio UNI 45 Black - Imballo in cartone.

*Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI n. CPD/0497/276/05.*

NICASINC...CEZ	UNI 45 Esterno	m. 15	m. 20	m. 25	m. 30
	€/pz	<b>183,70</b>	<b>201,30</b>	<b>217,80</b>	<b>236,50</b>

DIMENSIONE CASSETTA in cm			
UNI 45	H x L x P		
	<b>61</b>	<b>26</b>	<b>15,5</b>

### IDRANTE A MURO DA INTERNO UNI EN 671-2 IN MATERIALE TERMOPLASTICO ROSSO



#### IL SISTEMA È COMPOSTO DA:

Cassetta da interno in materiale termoplastico - Lastra infrangibile - Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE - Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7 - Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 - Sigillo numerato - Gocciolatore salva manichetta incorporato - Lancia antincendio UNI 45 Black Ø 12 - Imballo in cartone.

*Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI n. CPD/0497/276/05.*

NICASANMA045...	UNI 45 Esterno	m. 15	m. 20	m. 25	m. 30
	€/pz	<b>196,90</b>	<b>213,40</b>	<b>231,00</b>	<b>247,50</b>

DIMENSIONE CASSETTA in cm			
UNI 45	H x L x P		
	<b>51</b>	<b>45</b>	<b>19,5</b>

## CASSETTA CORREDO IDRANTI UNI 10779



**CORREDO SINGOLO:** contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779:2014. Una cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral 3000 o inox - Una lastra infrangibile - Una lancia a tre effetti tipo Gold - Una sella supporto manichetta - Una manichetta Certifi cata con raccordi UNI 804 DN 70 mt. 20, 25 o 30 - Una chiave di manovra per idranti.

**CORREDO DOPPIO:** come sopra + 1 lancia, 1 manichetta e 1 sella.

			ML. 20	ML. 25	ML. 30
NICASIDR70...	SINGOLA	€/pz	<b>358,00</b>	<b>387,20</b>	<b>418,00</b>
	INOX (I)	€/pz	<b>427,90</b>	<b>457,60</b>	<b>487,30</b>
NICASIDR70...D	DOPPIA (D)	€/pz	<b>628,10</b>	<b>687,50</b>	<b>748,00</b>
	DOPPIA INOX (DI)	€/pz	<b>838,20</b>	<b>818,00</b>	<b>961,40</b>

## CASSETTE VUOTE

**CASSETTA CUBA IN LAMIERA PER INTERNI/ESTERNI**

Cassetta in lamiera verniciata Rosso RAL 3000.

UNI 45 - €/pz

UNI 70 - €/pz

NICASANT...

**62,70****72,60****CASSETTA INOX PER INTERNI/ESTERNI**

Cassetta in acciaio inox non verniciato.

UNI 45 - €/pz

UNI 70 - €/pz

NICASANTIN...

**126,50****146,30****CASSETTA PER INTERNI "CONVENTIONAL"**

Cassetta a parete in lamiera verniciata Rosso RAL 3000 con bordi arrotondati UNI 671/2 per DN45 con portello portavetro in alluminio.

UNI 45 - €/pz

UNI 70 - €/pz

NICASINT...

**62,70****91,30****CASSETTA DA INCASSO**

Cassetta da incasso in lamiera verniciata grigia con portello portavetro in alluminio.

UNI 45 - €/pz

UNI 70 - €/pz

NICASINC...

**46,97****64,90****CASSETTA PER GRUPPI MOTOPOMPA**

Cassetta per gruppi motopompa in lamiera verniciata Rosso RAL 3000 - per gruppi orizzontali e verticali.

€/pz

€/pz

2" - 2"1/2

3" - 4"

NICASANTM...

**115,50****160,60****CASSETTA PORTA ESTINTORE**

Cassetta in lamiera verniciata Rosso RAL 3000

€/pz

€/pz

Estintore 6 kg

Estintore 9-12 kg

NICASANTEST...

**68,20****85,80**

## GRUPPI DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma UNI 10779.2014



## NIGRUA... FILETTATO

Tipo	DN	Uscite	€/pz
A1250	2"	1 x 70	<b>258,50</b>
A1251	2"1/2	1 x 70	<b>322,30</b>
A1252	2"1/2	2 x 70	<b>423,50</b>



Tipo	DN	Uscite	€/pz
A1253	3"	1 x 70	<b>500,50</b>
A1254	3"	2 x 70	<b>618,20</b>
A1255	4"	1 x 70	<b>678,70</b>
A1256	4"	2 x 70	<b>841,50</b>

## NIGRUA... FLANGIATO

Tipo	DN	Uscite	€/pz
A1250F	50	1 x 70	<b>342,10</b>
A1251F	65	1 x 70	<b>390,50</b>
A1252F	65	2 x 70	<b>502,70</b>
Tipo	DN	Uscite	€/pz
A1253F	80	1 x 70	<b>551,10</b>
A1254F	80	2 x 70	<b>668,80</b>
A1255F	100	1 x 70	<b>734,80</b>
A1256F	100	2 x 70	<b>897,60</b>



**ART. 45/A - MANICHETTA CERTIFICATA EN 14540**



Manichetta a norme UNI 9487 o EN14540. Completa di raccordi normali UNI 804 in ottone a manicotti. Legature con filo d'acciaio a norme UNI 7422. Etichetta per la verifica periodica.


		Descrizione	m. 15	m. 20	m. 25	m. 30
NIMANIC...RAC	DN 45	€/pz	<b>72,60</b>	<b>89,10</b>	<b>106,70</b>	<b>121,00</b>
	DN 70	€/pz	<b>147,40</b>	<b>178,20</b>	<b>210,10</b>	<b>240,90</b>

**SELLA PORTAMANICHETTA**



NISELLA	€/pz	<b>9,08</b>
---------	------	-------------

**ART. 44 - PIANTANE**



	Descrizione	VERNICIATE	INOX
		€/pz	€/pz
NIPIANTANA	TIPO A	<b>67,10</b>	<b>169,40</b>
NIPIANTANAD	TIPO A MAGGIORATA	<b>84,70</b>	<b>184,80</b>
NIPIANTANADI	TIPO B	<b>78,10</b>	<b>124,30</b>
NIPIANTANAM	TIPO B MAGGIORATA	<b>97,90</b>	<b>255,20</b>

**ART. 46/B - CARTELLI**



	Descrizione	€/pz
NICARTEL...	Cartello alluminio 31x25 "ESTINTORE"	<b>6,13</b>
	Cartello alluminio 31x25 "IDRANTE"	<b>6,13</b>
	Cartello alluminio 31x25 "ATTACCO AUTOPOMPA"	<b>6,13</b>

**VETRO INFRANGIBILE**



	Descrizione	Dimensione mm	€/pz
NIVETRO...	Vetro UNI 45/70 esterno	290 x 500	<b>7,05</b>
	Vetro UNI 45 interno	300 x 533	<b>7,75</b>
	Vetro UNI 45 incasso	325 x 530	<b>8,00</b>
	UNI 70 interno	422 x 522	<b>9,95</b>
	UNI 70 incasso	380 x 525	<b>9,15</b>
	Gruppo 2" - 2 1/2"	437 x 511	<b>9,95</b>
	Gruppo 3" - 4"	740 x 506	<b>15,50</b>
	Porta estintore incasso	158 x 500	<b>5,80</b>

LASTRE "SAFE GLASS" A RICHIESTA

**ART. 26/A- GOLD LANCIA A 3 EFFETTI**



NILANCIA045G
UNI EN 671/2 PER DN 45
UNI 45 - Foro Ø 12 mm €/pz <b>47,08</b>

**ART. 26/B - BLACK LANCIA A 3 EFFETTI**













NILANCIA045B
UNI EN 671/2 PER DN 45
UNI 45 - Foro Ø 12 mm €/pz <b>29,26</b>

**RUBINETTO IDRANTE A 45° - PN16**



NIRUBOTT...			
Filetto maschio UNI	1"1/2x45	2"x70	2"1/2x70
Tipo normale €/pz	<b>27,75</b>	<b>64,90</b>	<b>105,60</b>

## RACCORDI ZINCATI DI GHISA MALLEABILE DIN 2950 - EN 10242 - DIN 2990 - ISO 7/10

	Simboli	Denominazione	Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	<b>90 A1</b>	<b>Gomito 90° F.F.</b>	€/pz	<b>1,95</b>	<b>1,73</b>	<b>1,18</b>	<b>1,85</b>	<b>2,73</b>	<b>5,25</b>	<b>8,43</b>	<b>9,93</b>	<b>29,08</b>	<b>39,85</b>	<b>71,35</b>
	Simboli	Denominazione	Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	<b>92 A4</b>	<b>Gomito 90° M.F.</b>	€/pz	<b>2,13</b>	<b>1,95</b>	<b>1,35</b>	<b>2,13</b>	<b>3,55</b>	<b>6,13</b>	<b>9,20</b>	<b>12,05</b>	<b>30,00</b>	<b>39,50</b>	<b>67,45</b>
	Simboli	Denominazione	Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	<b>130 B1</b>	<b>Ti a 90° F.F.</b>	€/pz	<b>2,83</b>	<b>2,43</b>	<b>1,58</b>	<b>2,73</b>	<b>4,00</b>	<b>7,10</b>	<b>11,00</b>	<b>15,48</b>	<b>35,48</b>	<b>47,40</b>	<b>92,83</b>
	Simboli	Denominazione	Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	<b>270 M</b>	<b>Manicotto</b>	€/pz	<b>1,93</b>	<b>1,65</b>	<b>1,35</b>	<b>1,83</b>	<b>2,43</b>	<b>3,80</b>	<b>5,50</b>	<b>8,13</b>	<b>22,48</b>	<b>27,00</b>	<b>62,95</b>
	Simboli	Denominazione	Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	<b>280 N8</b>	<b>Niplo</b>	€/pz	<b>2,00</b>	<b>2,28</b>	<b>1,20</b>	<b>1,55</b>	<b>2,25</b>	<b>3,80</b>	<b>4,40</b>	<b>7,93</b>	<b>14,20</b>	<b>17,10</b>	<b>62,95</b>
	Simboli	Denominazione	Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	<b>290 T9</b>	<b>Tappi Maschi con bordo</b>	€/pz	<b>1,15</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>1,28</b>	<b>1,40</b>	<b>2,65</b>	<b>3,23</b>	<b>5,78</b>	<b>12,60</b>	<b>16,23</b>	<b>28,65</b>
	Simboli	Denominazione	Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	<b>300 T1</b>	<b>Calotta esagonali</b>	€/pz	<b>1,45</b>	<b>1,35</b>	<b>1,53</b>	<b>1,83</b>	<b>2,15</b>	<b>3,23</b>	<b>4,03</b>	<b>7,60</b>	<b>13,83</b>	<b>15,08</b>	<b>32,95</b>
	Simboli	Denominazione	Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	<b>340 U11</b>	<b>Bocchettoni F.F. a sede conica</b>	€/pz	-	<b>7,88</b>	<b>6,05</b>	<b>6,85</b>	<b>7,90</b>	<b>13,55</b>	<b>15,88</b>	<b>26,13</b>	<b>57,43</b>	<b>80,08</b>	<b>161,68</b>
	Simboli	Denominazione	Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	<b>341 U12</b>	<b>Bocchettoni M.F. a sede conica</b>	€/pz	-	<b>7,08</b>	<b>5,90</b>	<b>7,10</b>	<b>8,83</b>	<b>14,00</b>	<b>17,93</b>	<b>28,60</b>	<b>62,65</b>	<b>97,98</b>	<b>179,63</b>
	Simboli	Denominazione	Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	<b>529 M4</b>	<b>Manicotto M.F.</b>	€/pz	-	<b>2,40</b>	<b>2,45</b>	<b>3,65</b>	<b>5,68</b>	<b>7,25</b>	<b>10,48</b>	<b>17,43</b>	-	-	-

Altre misure a richiesta

## RACCORDI ZINCATI DI GHISA MALLEABILE A CUORE BIANCO

### Manicotti ridotti F.F.

Simboli internazionali **240 M2**



Ø	€/pz
1/2" x 3/8"	<b>2,05</b>
3/4" x 3/8"	<b>2,85</b>
3/4" x 1/2"	<b>2,40</b>
1" x 3/8"	<b>3,95</b>
1" x 1/2"	<b>3,03</b>
1" x 3/4"	<b>2,75</b>
1 1/4" x 1/2"	<b>5,75</b>
1 1/4" x 3/4"	<b>5,08</b>
1 1/4" x 1"	<b>4,93</b>
1 1/2" x 1/2"	<b>8,88</b>
1 1/2" x 3/4"	<b>7,88</b>
1 1/2" x 1"	<b>5,98</b>
1 1/2" x 1 1/4"	<b>6,60</b>
2" x 1/2"	<b>12,28</b>
2" x 3/4"	<b>12,75</b>
2" x 1"	<b>11,75</b>
2" x 1 1/4"	<b>10,38</b>
2" x 1 1/2"	<b>9,85</b>
2 1/2" x 1 1/2"	<b>31,28</b>
2 1/2" x 2"	<b>26,53</b>
3" x 1 1/4"	<b>32,90</b>
3" x 1 1/2"	<b>28,65</b>
3" x 2"	<b>41,83</b>
3" x 2 1/2"	<b>47,60</b>
4" x 2"	<b>72,35</b>
4" x 2 1/2"	<b>75,60</b>
4" x 3"	<b>77,58</b>

### Riduzione M.F.

Simboli internazionali **241 N4**



Ø	€/pz
1/2" x 1/4"	<b>1,20</b>
1/2" x 3/8"	<b>1,20</b>
3/4" x 1/4"	<b>2,20</b>
3/4" x 3/8"	<b>1,68</b>
3/4" x 1/2"	<b>1,28</b>
1" x 3/8"	<b>2,78</b>
1" x 1/2"	<b>1,78</b>
1" x 3/4"	<b>1,68</b>
1 1/4" x 1/2"	<b>3,08</b>
1 1/4" x 3/4"	<b>2,75</b>
1 1/4" x 1"	<b>2,05</b>
1 1/2" x 1/2"	<b>4,08</b>
1 1/2" x 3/4"	<b>4,50</b>
1 1/2" x 1"	<b>3,03</b>
1 1/2" x 1 1/4"	<b>3,08</b>
2" x 1/2"	<b>8,18</b>
2" x 3/4"	<b>8,08</b>
2" x 1"	<b>6,63</b>
2" x 1 1/4"	<b>6,33</b>
2" x 1 1/2"	<b>5,68</b>
2 1/2" x 1"	<b>13,00</b>
2 1/2" x 1 1/4"	<b>15,05</b>
2 1/2" x 1 1/2"	<b>14,20</b>
2 1/2" x 2"	<b>10,88</b>
3" x 1"	<b>20,38</b>
3" x 1 1/4"	<b>20,38</b>
3" x 1 1/2"	<b>18,90</b>
3" x 2"	<b>14,03</b>
3" x 2 1/2"	<b>15,88</b>
4" x 2"	<b>40,78</b>
4" x 2 1/2"	<b>30,35</b>
4" x 3"	<b>29,06</b>

### Nippli ridotti M.M.

Simboli internazionali **245 N8**



Ø	€/pz
1/2" x 3/8"	<b>2,85</b>
3/4" x 3/8"	<b>5,05</b>
3/4" x 1/2"	<b>2,48</b>
1" x 1/2"	<b>5,00</b>
1" x 3/4"	<b>2,85</b>
1 1/4" x 1/2"	<b>7,65</b>
1 1/4" x 3/4"	<b>6,50</b>
1 1/4" x 1"	<b>4,50</b>
1 1/2" x 3/4"	<b>6,60</b>
1 1/2" x 1"	<b>10,48</b>
1 1/2" x 1 1/4"	<b>5,68</b>
2" x 1"	<b>9,43</b>
2" x 1 1/4"	<b>11,75</b>
2" x 1 1/2"	<b>10,73</b>
2 1/2" x 2"	<b>25,70</b>
3" x 2 1/2"	<b>41,53</b>
4" x 3"	<b>77,95</b>